

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000157

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>11290402 - Unidad De Gestion Y Desarrollo Del Potencial Humano</b>								
08/08/2024	0000006104	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	260.00	0.00
<b>11290501 - Direccion De Atencion Integral De Salud</b>								
08/08/2024	0000006103	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>18241 - Puesto De Salud Hampatura (i-1)</b>								
08/08/2024	0000006077	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2320 - Puesto De Salud Mosocllacta (i-1)</b>								
07/08/2024	0000006052	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
<b>2364 - Centro De Salud Yanaoca ( I - 4 )</b>								
08/08/2024	0000006076	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
<b>2365 - Puesto De Salud Pongoña ( I - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006080	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2366 - Puesto De Salud Checca ( I - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006056	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
<b>2367 - Puesto De Salud Chitibamba ( I - 1 )</b>								
07/08/2024	0000006057	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
<b>2369 - Puesto De Salud Langui ( I - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006073	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2370 - Puesto De Salud Condeviluyo ( I - 1 )</b>								
07/08/2024	0000006068	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2371 - Centro De Salud Layo ( I - 3 )</b>								
07/08/2024	0000006074	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
<b>2372 - Puesto De Salud Pampamarca ( I - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006079	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2373 - Puesto De Salud Quehue ( I - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006081	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
<b>2374 - Puesto De Salud Huinchiri ( I - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006078	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2375 - Puesto De Salud Surimana ( I - 1 )</b>								
08/08/2024	0000006082	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2376 - Puesto De Salud Tungasuca ( I - 1 )</b>								
08/08/2024	0000006085	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000157

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>2377 - Puesto De Salud Toccochori ( I - 1 )</b>								
08/08/2024	0000006083	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2379 - Puesto De Salud Hercca ( I - 1 )</b>								
07/08/2024	0000006069	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2380 - Centro De Salud Techo Obrero ( I - 4 )</b>								
07/08/2024	0000006066	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
<b>2381 - Puesto De Salud Quehuar ( I - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006061	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
<b>2382 - Puesto De Salud Uscupata ( I - 1 )</b>								
07/08/2024	0000006065	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
<b>2383 - Puesto De Salud La Florida ( I - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006059	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2384 - Centro De Salud Pampaphalla ( I - 3 )</b>								
07/08/2024	0000006058	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
<b>2385 - Puesto De Salud Checacupe (i-2)</b>								
07/08/2024	0000006050	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
<b>2386 - Centro De Salud Combapata (i -4)</b>								
07/08/2024	0000006049	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
<b>2387 - Puesto De Salud Chiara ( I - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006051	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
<b>2388 - Centro De Salud Marangani ( I - 3 )</b>								
07/08/2024	0000006070	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
<b>2389 - Puesto De Salud Chectuyoc ( I - 1 )</b>								
07/08/2024	0000006067	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2390 - Puesto De Salud Ccuyo ( I - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006072	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2391 - Puesto De Salud Occobamba ( I - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006071	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2392 - Centro De Salud Pitumarca ( I - 3 )</b>								
07/08/2024	0000006053	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
<b>2393 - Puesto De Salud Phinaya ( I - 1 )</b>								
07/08/2024	0000006060	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000157

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>2394 - Puesto De Salud San Pablo ( 1 - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006062	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2395 - Puesto De Salud Santa Barbara ( 1 - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006064	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2396 - Puesto De Salud San Pedro ( 1 - 2 )</b>								
07/08/2024	0000006063	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2397 - Centro De Salud Tinta ( 1 - 3 )</b>								
07/08/2024	0000006054	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
<b>2410 - Centro De Salud Yauri ( 1 - 4 )</b>								
08/08/2024	0000006087	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	38.00	0.00
<b>2411 - Puesto De Salud Condorama ( 1 - 1 )</b>								
08/08/2024	0000006089	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
<b>2412 - Puesto De Salud Coporaque ( 1 - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006090	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
<b>2413 - Puesto De Salud Urinsaya ( 1 - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006102	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2414 - Puesto De Salud Huayhuahuasi ( 1 - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006091	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
08/08/2024	0000006105	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>2415 - Puesto De Salud Ocoruro ( 1 - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006092	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2416 - Puesto De Salud Pallpata ( 1 - 3 )</b>								
08/08/2024	0000006093	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
<b>2417 - Puesto De Salud Pichigua ( 1 - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006095	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>2418 - Puesto De Salud San Miguel ( 1 - 1 )</b>								
08/08/2024	0000006097	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
<b>2419 - Puesto De Salud Suykutambo ( 1 - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006099	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>2420 - Puesto De Salud Acocunca ( 1 - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006088	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
<b>32339 - Puesto De Salud Ccochapata ( 1 - 2 )</b>								
08/08/2024	0000006086	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000157

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>34449 - Puesto De Salud Chaupibanda (i-2)</b>								
08/08/2024	000006084	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
<b>6745 - Puesto De Salud Tintaya Marquiri ( I - 1 )</b>								
08/08/2024	000006101	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
<b>7700 - Centro De Salud El Descanso ( I - 4 )</b>								
07/08/2024	000006055	511000110099	TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO  
U.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

.....  
CPC. Richard E. Sison B. ..... Cahuana

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP



.....  
Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad